FIAT STRADA

– VOLCANO –

SEVEL

Seguinos en Fiat.uy
www.fiat.com.uy

MOPAR
ACCESORIOS
Y REPUESTOS

FIAT
LA PASIÓN MUEVE

FIAT STRADA
– VOLCANO –

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FICHA TÉCNICA	VOLCANO DC
MOTOR	1.3 cc
Carrocería	Cabina doble
N° de cilindros	4 en línea
N° de válvulas por cilindro	2
Cilindrada (cc)	1,332
Potencia máxima (CV / rpm)	99 / 6.000
Torque máximo (kgm / rpm)	13,7 / 3.500
ALIMENTACIÓN	Inyección electrónica multipunto
DIRECCIÓN	
Caja de dirección	Eléctrica con piñón y cremallera
Diámetro mínimo de giro (m)	10,7
SUSPENSIÓN	
Delantera	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales
Trasera	De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal
FRENOS	hidráulico con sistema ESC ABS
Delantero	A disco ventilado (257 mm) con pinza flotante
Trasero	A tambor (228 mm) con zapata de centrado automático
TRANSMISIÓN	
Tracción	Delantera con juntas homocinéticas
Caja de cambios	5 marchas hacia delante y marcha atrás
NEUMÁTICOS	Medida 6"x 16 Uso mixto 205/60 R16
PESOS Y CAPACIDADES	
Tanque de combustible (lts)	55
Peso en orden de marcha (kg)	1.174
Capacidad de carga (kg)	650
Carga máxima remolcable (kg) - sin frenos	400
DIMENSIONES	
Distancia entre ejes (mm)	2.737
Longitud del vehículo (mm)	4.480
Ancho del vehículo (mm)	1,732
Ancho del vehículo desde retorvisores (mm)	1.967
Altura mínima del suelo (vacío) (mm)	214
Alto del vehículo vacio	1.595
CAJA DE CARGA	
Ancho de caja de carga (mm)	
Ancho de caja de carga entre pasarruedas (mm)	1.059
Largo caja de carga (mm)	1.178
Profundidad caja de carga (mm)	606
Superficie de carga (m2)	1,31
Volumen de carga (lts)	844
PRESTACIONES	
Velocidad máxima (km/h)	165
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)	13,4

EQUIPAMIENTO	VOLCANO CD 1.3
EXTERIOR	
4 Puertas	S
Barra en el techo	S
Capota cubre carga enrollable (Lona maritima)	S
Faros antiniebla delanteros	S
Faros Led	S
Llantas de aleación 16¨	S
Paragolpes y detalles externos del color de carrocería	S
Protección de luneta y portaescalera	S

EQUIPAMIENTO	VOLCANO CD 1.3
SEGURIDAD	
ABS	S
Acelerador electrónico (Drive by wire)	S
Airbag conductor y pasajero	S
Airbag laterales	S
Alarma	S
Alerta sonora de velocidad programable	S
Apoyacabezas regulables en altura	S
Asistente de arranque en rampa	S
Barras antivuelco	S
Bloqueo de diferencial delantero electrónico	S
Cinturones de seguridad con pretensores para 5 pasajeros	S
Control de estabilidad	S
Control de tracción	S
Llave electrónica (Fiat Code)	S
Protección de motor, caja de cambios y cárter	S
Protección zona de carga	S
Sistema de prevención de incendios FPS	S
Sensor de estacionamiento	S
Anclajes ISOFIX	S
CONFORT	
Asientos de cuero y tela	S
Asiento conductor con regulación en altura	S
Cierre centralizado de puertas + traba automática (20km/h)	S
Dirección electrónica	S
Espejos retrovisores eléctricos	S
Levantacristales eléctricos delanteros y traseros	S
Llave tipo navaja con telecomando	S
Sistema "My Car Fiat" y "Follow Me Home"	S
Volante en cuero	S
Volante regulable en altura	S
Cargador para celular inalámbrico	S
Aire acondicionado con climatizador digital	S
INTERIOR	
2° puerto USB	S
Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico	S
Cámara de retroceso	S
Comandos de radio en volante	S
Computadora de a bordo	S
Cuadro de instrumentos 3,5" TFT	S
Indicador de temperatura de agua digital	S
Indicador de temperatura externa	S
Radio Multimedia Uconnect con pantalla táctil de 7"	S
Toma de 12V	S

COLORES DISPONIBLES

Sevel Uruguay se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta ficha sin previo aviso.

SEVEL Seguinos en Fiat.uy
www.fiat.com.uy

MOPAR ACCESORIOS Y REPUESTOS

FIAT LA PASIÓN MUEVE

FIAT STRADA
– FREEDOM –

SEVEL

Seguinos en Fiat.uy
www.fiat.com.uy

MOPAR
ACCESORIOS
Y REPUESTOS

FIAT
LA PASIÓN MUEVE

FIAT STRADA
– FREEDOM –

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FICHA TÉCNICA	FREEDOM DC
MOTOR	1.4 cc
Carrocería	Cabina Doble
N° de cilindros	4 en línea
N° de válvulas por cilindro	2
Cilindrada (cc)	1.368,3
Potencia máxima (CV / rpm)	85 / 5.750
Torque máximo (kgm / rpm)	12,4/3.500
ALIMENTACIÓN	Inyección electrónica multipunto
DIRECCIÓN	
Caja de dirección	Hidráulica con piñón y cremallera
Diámetro mínimo de giro (m)	10,7
SUSPENSIÓN	
Delantera	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales
Trasera	De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal
FRENOS	hidráulico con sistema ESC ABS
Delantero	A disco ventilado (257 mm) con pinza flotante
Trasero	A tambor (228 mm) con zapata de centrado automático
TRANSMISIÓN	
Tracción	Delantera con juntas homocinéticas
Caja de cambios	5 marchas hacia delante y marcha atrás
NEUMÁTICOS	Medida 6"x 15 Uso mixto 195/65 R15
PESOS Y CAPACIDADES	
Tanque de combustible (lts)	55
Peso en orden de marcha (kg)	1.161
Capacidad de carga (kg)	650
Carga máxima remolcable (kg) - sin frenos	400
DIMENSIONES	
Distancia entre ejes (mm)	2.737
Longitud del vehículo (mm)	4.474
Ancho del vehículo (mm)	1,732
Ancho del vehículo desde retorvisores (mm)	1,967
Altura mínima del suelo (vacío) (mm)	211
Alto del vehículo vacio	1607
CAJA DE CARGA	
Ancho de caja de carga (mm)	1.310
Ancho de caja de carga entre pasarruedas (mm)	1.059
Largo caja de carga (mm)	1.178
Profundidad caja de carga (mm)	606
Superficie de carga (m2)	1,31
Volumen de carga (lts)	844
PRESTACIONES	
Velocidad máxima (km/h)	164
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)	14,7

EQUIPAMIENTO	FREEDOM CD 1.4
EXTERIOR	
4 Puertas	S
Capota cubre carga enrollable (Lona maritima)	S
Faros antiniebla delanteros	S
Llantas de aleación 15"	S
Paragolpes y detalles externos del color de carrocería	S
Protección de luneta y portaescalera	S

SEGURIDAD	
ABS	S
Acelerador electrónico (Drive by wire)	S
Airbag conductor y pasajero	S
Airbag laterales	S
Alarma	S
Alerta sonora de velocidad programable	S
Apoyacabezas regulables en altura	S
Asistente de arranque en rampa	S
Bloqueo de diferencial delantero electrónico	S
Cinturones de seguridad con pretensores para 5 pasajeros	S
Control de estabilidad	S
Control de tracción	S
Llave electrónica (Fiat Code)	S
Protección de motor, caja de cambios y cárter	S
Protección zona de carga	S
Sistema de prevención de incendios FPS	S
Sensor de estacionamiento	S
Anclajes ISOFIX	S
CONFORT	
Aire acondicionado	S
Asiento conductor con regulación en altura	S
Cierre centralizado de puertas + traba automática (20km/h)	S
Espejos retrovisores eléctricos	S
Levantacristales eléctricos delanteros y traseros	S
Llave tipo navaja con telecomando	S
Sistema "My Car Fiat" y "Follow Me Home"	S
Volante regulable en altura	S
Cargador para celular inalámbrico	S
INTERIOR	
2° puerto USB	S
Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico	S
Cámara de retroceso	S
Comandos de radio en volante	S
Computadora de a bordo	S
Cuadro de instrumentos 3,5" TFT	S
Indicador de temperatura de agua digital	S
Indicador de temperatura externa	S
Porta-anteojos lado conductor	S
Radio Multimedia Uconnect con pantalla táctil de 7"	S
Toma de 12V	S

COLORES DISPONIBLES

Sevel Uruguay se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta ficha sin previo aviso.

SEVEL Seguinos en Fiat.uy
www.fiat.com.uy

MOPAR ACCESORIOS Y REPUESTOS

FIAT LA PASIÓN MUEVE

FIAT STRADA
– ENDURANCE –

SEVEL

Seguinos en Fiat.uy
www.fiat.com.uy

MOPAR
ACCESORIOS
Y REPUESTOS

FIAT
LA PASIÓN MUEVE

FIAT STRADA
– ENDURANCE –

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FICHA TÉCNICA	ENDURANCE CS
MOTOR	1.4 cc
Carrocería	Cabina simple
N° de cilindros	4 en línea
N° de válvulas por cilindro	2
Cilindrada (cc)	1.368,3
Potencia máxima (CV / rpm)	85 / 5.750
Torque máximo (kgm / rpm)	12,4/3.500
ALIMENTACIÓN	Inyección electrónica multipunto
DIRECCIÓN	
Caja de dirección	Hidráulica con piñón y cremallera
Diámetro mínimo de giro (m)	10,7
SUSPENSIÓN	
Delantera	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales
Trasera	De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal
FRENOS	Hidráulico con sistema ESC ABS
Delantero	A disco ventilado (257 mm) con pinza flotante
Trasero	A tambor (228 mm) con zapata de centrado automático
TRANSMISIÓN	
Tracción	Delantera con juntas homocinéticas
Caja de cambios	5 marchas hacia delante y marcha atrás
NEUMÁTICOS	Medida 6"x 15 Uso mixto 195/65 R15
PESOS Y CAPACIDADES	
Tanque de combustible (lts)	55
Peso en orden de marcha (kg)	1.078
Capacidad de carga (kg)	720
Carga máxima remolcable (kg) - sin frenos	400
DIMENSIONES	
Distancia entre ejes (mm)	2.737
Longitud del vehículo (mm)	4.474
Ancho del vehículo (mm)	1,732
Ancho del vehículo desde retorvisores (mm)	1,950
Altura mínima del suelo (vacío) (mm)	208
Alto del vehículo vacio	1.608
CAJA DE CARGA	
Ancho de caja de carga (mm)	1.363
Ancho de caja de carga entre pasarruedas (mm)	1.059
Largo caja de carga (mm)	1.717
Profundidad caja de carga (mm)	606
Superficie de carga (m2)	2,06
Volumen de carga (lts)	1.354
PRESTACIONES	
Velocidad máxima (km/h)	156
Aceleración 0 a 100 km/h (seg)	13,8

EQUIPAMIENTO	ENDURANCE CS 1.4
EXTERIOR	
2 Puertas	S
Capota cubre carga enrollable (Lona maritima)	S
Paragolpes negros	S
Protección de luneta y porta escalera	S
SEGURIDAD	
ABS	S
Acelerador electrónico (Drive by wire)	S
Airbag conductor y pasajero	S
Apoyacabezas regulables en altura	S
Bloqueo de diferencial delantero electrónico	S
Control de estabilidad	S
Control de tracción	S
Llave electrónica (Fiat Code)	S
Protección de motor, caja de cambios y cárter	S
Protección zona de carga	S
Sistema de prevención de incendios FPS	S
CONFORT	
Aire acondicionado	S
Sistema "My Car Fiat" y "Follow Me Home"	S
INTERIOR	
Computadora de a bordo	S
Radio AM/FM con CD/MP3, puerto USB y entrada auxiliar	S

COLORES DISPONIBLES

Sevel Uruguay se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta ficha sin previo aviso.