FIORINO FURGÓN

















FIORINO FIIRGON

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIORINO FURGÓN	
MOTOR	1.4 8v Fire Evo
N° de cilindros	4 en línea
N° de válvulas por cilindro	2
Relación de compresión	12.35 : 1
Cilindrada Total (cc)	1.368
Potencia máxima (CV / rpm)	87 / 5.750
Torque máximo (kgm / rpm)	12,4 / 3.500
DISTRIBUCIÓN	12,47 0.000
Comando de distribución	Correa dentada
Árbol de levas	1 en la culata
ALIMENTACIÓN	INYECCIÓN ELECTRÓNICA MULTIPUNTO
	Electrónica digital incorporada al sistema de inyección
Combustible	Nafta
DIRECCIÓN	, tall
Caja de dirección	Asistida Hidráulicamente
Diámetro mínimo de giro (m)	10.6
SUSPENSIÓN	70,0
Delantera	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales
Trasera	De eje rígido, amortiguadores telescópicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal
Delantero Trasero	A disco ventilado (Ø 257 mm) con pinza flotante A tambor (Ø de 248 mm) con zapata de
	centrado automático
TRANSMISIÓN	Delantena son iuntee hamasin éticas
Tracción	Delantera con juntas homocinéticas
Caja de cambios	5 marchas hacia delante y marcha atrás Monodisco a seco
Embrague	4.273
Relaciones de caja 1° 2°	2.316
3°	1.444
3 4°	1.029
5°	
	0.795
Marcha atrás	3.909
Relación del diferencial	4.400
NEUMÁTICOS	Verdes 175/70 R14 88T
DIMENSIONES EXTERNAS	2 24 2
Distancia entre ejes (mm)	2.717
Longitud del vehículo (mm)	4.384
Ancho del vehículo (mm) con/sin espejos	1.926 / 1.809
Altura del vehículo (mm)	1.900
Altura mínima del suelo (vacío) (mm)	174
PESOS Y CAPACIDADES	
Tanque de combustible (l)	58
Peso en orden de marcha (kg)	1.117
Capacidad de carga (kg)	650
Carga máxima remolcable (kg) - con/sin frenos	800 / 400

3,1

CAJA DE CARGA	1.000	
Largo (mm)	1,888	
Ancho (mm)	1,285	
Ancho entre ruedas (mm)	1,090	
Alto (mm)	1,340	
Ancho boca de carga (mm) - máx./mín.	1.174 / 1.152	
Alto boca de carga (mm)	1,141	
Umbral de carga (mm)	506	
PRESTACIONES		
Velocidad máxima (km/h)	157	
Aceleración 0 a 100 km/h (s)	13,9	
EXTERIOR		
Apertura de puertas a 90° y 180°		
Neumáticos verdes 175/70 R14		
Puerta trasera de 2 hojas 60/40 vidriada		
3° Luz de freno		
SEGURIDAD		
Frenos con sistema ABS + EBD		
Airbag conductor y pasajero		
Acelerador electrónico (Drive by wire)		
Barras de protección laterales		
Cinturones de seguridad con pretensores con aviso		
Control de estabilidad		
Control de tracción		
Hill-holder		
Alarma		
Faros antiniebla delanteros		
Inmovilizador de motor (Fiat Code)		
D1111111111111		
Protector de cárt		
Rueda de auxilio de dimensio		
Rueda de auxilio de dimensio Llave electronica "Fia		
Rueda de auxilio de dimensio Llave electronica "Fia CONFORT	t Code"	
Rueda de auxilio de dimensio Llave electronica "Fia CONFORT Aire acondiciona	t Code" do	
Rueda de auxilio de dimensio Llave electronica "Fia CONFORT Aire acondiciona Apoyacabezas delanteros regu	t Code" do	
Rueda de auxilio de dimensio Llave electronica "Fia CONFORT Aire acondiciona Apoyacabezas delanteros regu Apoyapie	t Code" do lables en altura	
Rueda de auxilio de dimensio Llave electronica "Fia CONFORT Aire acondiciona Apoyacabezas delanteros regu Apoyapie Dirección asistid	t Code" do lables en altura	
Rueda de auxilio de dimensio Llave electronica "Fia CONFORT Aire acondiciona Apoyacabezas delanteros regu Apoyapie Dirección asistid Espejos exteriores con regul	t Code" do lables en altura la ación manual	
Rueda de auxilio de dimensio Llave electronica "Fia CONFORT Aire acondiciona Apoyacabezas delanteros regu Apoyapie Dirección asistid Espejos exteriores con regul Levantacristales delantero	t Code" do lables en altura a ación manual s eléctricos	
Rueda de auxilio de dimensio Llave electronica "Fia CONFORT Aire acondiciona Apoyacabezas delanteros regu Apoyapie Dirección asistid Espejos exteriores con regul	t Code" do lables en altura a ación manual s eléctricos	
Rueda de auxilio de dimensio Llave electronica "Fia CONFORT Aire acondiciona Apoyacabezas delanteros regu Apoyapie Dirección asistid Espejos exteriores con regul Levantacristales delantero	t Code" do lables en altura a ación manual as eléctricos	
Rueda de auxilio de dimensio Llave electronica "Fia CONFORT Aire acondiciona Apoyacabezas delanteros regu Apoyapie Dirección asistid Espejos exteriores con regul Levantacristales delantero	t Code" do lables en altura la ación manual es eléctricos oordo puertas	
Rueda de auxilio de dimension Llave electronica "Fia CONFORT Aire acondiciona Apoyacabezas delanteros regu Apoyapie Dirección asistid Espejos exteriores con regul Levantacristales delantero Computadora de a b	t Code" do lables en altura la ación manual es eléctricos oordo puertas	
Rueda de auxilio de dimension Llave electronica "Fia CONFORT Aire acondicional Apoyacabezas delanteros regul Apoyapie Dirección asistid Espejos exteriores con regul Levantacristales delantero Computadora de a bordiere centralizado de Volante regulable en	t Code" do lables en altura ación manual s eléctricos ordo puertas altura	
Rueda de auxilio de dimension Llave electronica "Fia CONFORT Aire acondicional Apoyacabezas delanteros regul Apoyación asistido Espejos exteriores con regul Levantacristales delantero Computadora de a bullicar Cierre centralizado de Volante regulable en INTERIOR	t Code" do lables en altura a ación manual es eléctricos en do puertas altura ate en altura	
Rueda de auxilio de dimension Llave electronica "Fia CONFORT Aire acondicional Apoyacabezas delanteros regul Apoyapie Dirección asistid Espejos exteriores con regul Levantacristales delantero Computadora de a burdina Cierre centralizado de Volante regulable en INTERIOR Asiento conductor con ajus	t Code" do lables en altura a ación manual as eléctricos bordo puertas altura ete en altura	
Rueda de auxilio de dimension Llave electronica "Fia CONFORT Aire acondiciona: Apoyacabezas delanteros regula Apoyapie Dirección asistido Espejos exteriores con regula Levantacristales delanteros Computadora de a box Cierre centralizado de Volante regulable en INTERIOR Asiento conductor con ajusta Bandeja portaobjetos es	t Code" do lables en altura la ación manual es eléctricos eordo puertas altura et e en altura en techo carga (6)	
Rueda de auxilio de dimension Llave electronica "Fia CONFORT Aire acondicional Apoyacabezas delanteros regula Apoyapie Dirección asistido Espejos exteriores con regula Levantacristales delanteros Computadora de a box Cierre centralizado de Volante regulable en INTERIOR Asiento conductor con ajusto Bandeja portaobjetos es Ganchos de sujeción de	t Code" do lables en altura la ación manual us eléctricos nordo puertas altura ete en altura en techo carga (6) in puertas	
Rueda de auxilio de dimension Llave electronica "Fia CONFORT Aire acondicional Apoyacabezas delanteros regula Apoyación asistido Espejos exteriores con regula Levantacristales delanteros Computadora de a box Cierre centralizado de Volante regulable en INTERIOR Asiento conductor con ajusta Bandeja portaobjetos es Ganchos de sujeción de Gavetas portaobjetos es estadores de conferencia de consultadores de sujeción de Gavetas portaobjetos es estadores de conferencia de consultadores de conferencia	t Code" do lables en altura a ación manual us eléctricos nordo puertas altura en techo carga (6) n puertas con tapa	
Rueda de auxilio de dimension Llave electronica "Fia CONFORT Aire acondicional Apoyacabezas delanteros regul Apoyación asistido Espejos exteriores con regul Levantacristales delanteros Computadora de a buildo Cierre centralizado de Volante regulable en INTERIOR Asiento conductor con ajusto Bandeja portaobjetos es Ganchos de sujeción de Gavetas portaobjetos er Guantera portaobjetos er Guantera portaobjetos er Guantera portaobjetos er	t Code" do lables en altura a ación manual se eléctricos sordo puertas altura en techo carga (6) n puertas con tapa ol	
Rueda de auxilio de dimension Llave electronica "Fia CONFORT Aire acondicional Apoyacabezas delanteros regul Apoyapie Dirección asistido Espejos exteriores con regul Levantacristales delanteros Computadora de a buildo Cierre centralizado de Volante regulable en INTERIOR Asiento conductor con ajusto Bandeja portaobjetos es Ganchos de sujeción de Gavetas portaobjetos er Guantera portaobjetos er Espejo en parass	t Code" do lables en altura a ación manual se eléctricos sordo puertas altura en techo carga (6) n puertas con tapa ol e agua digital	
Rueda de auxilio de dimension Llave electronica "Fia CONFORT" Aire acondicional Apoyacabezas delanteros regul Apoyapie Dirección asistido Espejos exteriores con regul Levantacristales delanteros Computadora de a box Cierre centralizado de Volante regulable en INTERIOR Asiento conductor con ajus Bandeja portaobjetos es Ganchos de sujeción de Gavetas portaobjetos es Guantera portaobjetos es Espejo en paraso Indicador de temperatura de	t Code" do lables en altura a ación manual as eléctricos bordo puertas altura en techo carga (6) n puertas con tapa bl e agua digital ija de carga)	
Rueda de auxilio de dimension Llave electronica "Fia CONFORT Aire acondicional Apoyacabezas delanteros regula Apoyacie Dirección asistido Espejos exteriores con regula Levantacristales delanteros Computadora de a bacterio Computadora de a bacterio Cierre centralizado de Volante regulable en INTERIOR Asiento conductor con ajusta Bandeja portaobjetos es Ganchos de sujeción de Gavetas portaobjetos es Guantera portaobjetos es Guantera portaobjetos es Indicador de temperatura de Luz interior (en cabina y calutra guantera	t Code" do lables en altura a ación manual as eléctricos aordo puertas altura en techo carga (6) n puertas con tapa ol e agua digital aja de carga)	
Rueda de auxilio de dimension Llave electronica "Fia CONFORT Aire acondicionare Apoyacabezas delanteros regulatores exteriores con regulatores delanteros con regulatores delanteros con regulatores delanteros Computadora de a la Cierre centralizado de Volante regulable en INTERIOR Asiento conductor con ajusto Bandeja portaobjetos es Ganchos de sujeción de Gavetas portaobjetos er Guantera portaobjetos er Guantera portaobjetos er Indicador de temperatura de Luz interior (en cabina y calud Luz en guantera Odómetro digital (total y	t Code" do lables en altura a ación manual se eléctricos cordo puertas altura en techo carga (6) n puertas con tapa ol e agua digital ja de carga) a y parcial)	
Rueda de auxilio de dimension Llave electronica "Fia CONFORT Aire acondicional Apoyacabezas delanteros regul Apoyapie Dirección asistido Espejos exteriores con regul Levantacristales delanteros Computadora de a bu Cierre centralizado de Volante regulable en INTERIOR Asiento conductor con ajus Bandeja portaobjetos es Ganchos de sujeción de Gavetas portaobjetos es Guantera portaobjetos es Espejo en parassi Indicador de temperatura de Luz interior (en cabina y ca Luz en guantera Odómetro digital (total y Panel divisorio de chapa	t Code" do lables en altura a ación manual se eléctricos cordo puertas altura en techo carga (6) n puertas con tapa ol e agua digital ija de carga) a y parcial) con vidrio	
Rueda de auxilio de dimension Llave electronica "Fia CONFORT Aire acondicional Apoyacabezas delanteros regul Apoyapie Dirección asistido Espejos exteriores con regul Levantacristales delanteros Computadora de a bu Cierre centralizado de Volante regulable en INTERIOR Asiento conductor con ajusto Bandeja portaobjetos es Ganchos de sujeción de Gavetas portaobjetos es Guantera portaobjetos es Guantera portaobjetos es Espejo en parasso Indicador de temperatura de Luz interior (en cabina y ca Luz en guantera Odómetro digital (total y Panel divisorio de chapa Portabotellas en panel	t Code" do lables en altura a ación manual se eléctricos sordo puertas altura en techo carga (6) n puertas con tapa ol e agua digital ija de carga) a y parcial) con vidrio central	
Rueda de auxilio de dimension Llave electronica "Fia CONFORT" Aire acondicional Apoyacabezas delanteros regul Apoyapie Dirección asistido Espejos exteriores con regul Levantacristales delanteros Computadora de a box Cierre centralizado de Volante regulable en INTERIOR Asiento conductor con ajus Bandeja portaobjetos es Ganchos de sujeción de Gavetas portaobjetos es Guantera portaobjetos es Guantera portaobjetos es Guantera portaobjetos es Luz interior (en cabina y cabus Luz en guantera Odómetro digital (total y Panel divisorio de chapa Portabotellas en panel Radio AM/FM con CD/MP3, puerto USB	t Code" do lables en altura a ación manual se eléctricos sordo puertas altura en techo carga (6) n puertas con tapa ol e agua digital ija de carga) a y parcial) con vidrio central	
Rueda de auxilio de dimension Llave electronica "Fia CONFORT" Aire acondicional Apoyacabezas delanteros regula Apoyapie Dirección asistido Espejos exteriores con regula Levantacristales delantero Computadora de a boxilio Cierre centralizado de Volante regulable en INTERIOR Asiento conductor con ajusto Bandeja portaobjetos el Ganchos de sujeción de Gavetas portaobjetos el Guantera portaobjetos el Guantera portaobjetos el Guantera portaobjetos el Cierre centralizado de Control de	t Code" do lables en altura a ación manual as eléctricos bordo puertas altura en techo carga (6) n puertas con tapa bol e agua digital aja de carga) a // parcial) con vidrio central y entrada auxiliar *Full	
Rueda de auxilio de dimension Llave electronica "Fia CONFORT" Aire acondicional Apoyacabezas delanteros regul Apoyapie Dirección asistido Espejos exteriores con regul Levantacristales delanteros Computadora de a box Cierre centralizado de Volante regulable en INTERIOR Asiento conductor con ajus Bandeja portaobjetos es Ganchos de sujeción de Gavetas portaobjetos es Guantera portaobjetos es Guantera portaobjetos es Guantera portaobjetos es Luz interior (en cabina y cabus Luz en guantera Odómetro digital (total y Panel divisorio de chapa Portabotellas en panel Radio AM/FM con CD/MP3, puerto USB	t Code" do lables en altura a ación manual as eléctricos bordo puertas altura en techo carga (6) n puertas con tapa bol e agua digital aja de carga) a // parcial) con vidrio central y entrada auxiliar *Full	

Toma de 12 V en consola central

Sevel Uruguay se reserva el derecho de alterar las especificaciones de esta ficha sin previo aviso.



Volumen de carga (m3)

